



laminektomie-stanzen und rongeurs
laminectomy punches and rongeurs
pinzas cortantes para laminectomía
pinces emporte-pièces à laminectomie
pinze taglienti per laminectomia

Dies ist unser „laminektomie stanzen und rongeurs“ Katalog, er bleibt unser ausschließliches Eigentum. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Sie finden diese auf unserer Internetseite:
www.nopa.de

This is our "laminectomy punches and rongeurs catalogue". It remains our exclusive property. Please find our general terms of sale on our corporate website:
www.nopa.de

Este es nuestro catálogo de "pinzas cortantes para laminectomía". El catálogo queda nuestra propiedad. Nuestras condiciones generales de venta se encuentran en nuestra página web:
www.nopa.de

Voilà notre catalogue «pincés emporte-pièces à laminectomie». Il demeure notre propriété. Veuillez consulter nos conditions générales de vente sur notre page Internet:
www.nopa.de

Questo è il nostro catalogo «pinze taglianti per laminectomia». Il catalogo rimane nostra proprietà. Trovate le nostre condizioni generali di fornitura sul nostro sito:
www.nopa.de

corporate video



Scan QR-Code or visit
www.nopa.de

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gezeigten/genannten Produkte nur von ausgebildetem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und unter der Voraussetzung des sachgemäßen, zweckbestimmten und bestimmungsgemäßen Gebrauchs, laut Angaben der Bedienungsanleitung verwendet und eingesetzt werden dürfen. Unsachgemäße und die nicht bestimmungsmäßige Verwendung der Produkte, kann zu schwerwiegenden und unerwünschten Folgen, sowie Komplikationen führen.

We expressly point out that the products shown/mentioned may only be used and operated by trained specialist personnel with the appropriate qualifications, and for the proper, intended and prescribed purpose as specified in the operating instructions. Improper and/or non-prescribed use of the products may lead to serious and undesirable consequences as well as complications.

Modelländerungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Change of design and pattern reserved. Re-printing, even in extracts, not permitted.

Nos reservamos el derecho de modificaciones sin aviso previo. Reimpresión, también parcialmente, está prohibido.

Tous droits réservés aux changements de modèle. Réimprimer, également partiellement, est interdit.

Noi riserviamo il diritto di effettuare delle modificazioni. Ristampa di divieto anche parziale.

Printed in Germany 231201

Bitte fordern Sie unsere
entsprechenden Kataloge an.

Please request for our
appropriate catalogues.

Por favor pida nuestros
catálogos apropiados.

Veuillez demander nos
catalogues appropriés.

Vi preghiamo di richiedere
il catalogo appropriato.

>> Unser Lieferprogramm

Allgemeine Chirurgie
Gynäkologie und Urologie
Hysteroskopie
Zystoskopie
Plastische Chirurgie und HNO
Thorax, Herz und Gefäßchirurgie
Neurochirurgie
Ophthalmologie
Endoskopie
Arthroskopie
Container und Sterilisation
Dental und Oral
Podologie

>> Our product range

General Surgery
Gynecology and Urology
Hysteroscopy
Cystoscopy
Plastic Surgery and ENT
Thoracic and cardiovascular surgery
Neurosurgery
Ophthalmology
Endoscopy
Arthroscopy
Container and sterilization
Dental and Oral
Podology

**>> Nuestro gama
de productos**

Cirugía general
Ginecología y Urología
Histeroscopia
Cistoscopia
Cirugía plástica y ORL
Cirugía torácica y cardiovascular
Neurocirugía
Oftalmología
Endoscopia
Artroscopia
Contenedor y esterilización
Odontología y Oral
Podología

>> Notre gamme

Chirurgie générale
Gynécologie et Urologie
Hystérocopie
Cystoscopie
Chirurgie plastique et ORL
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Neurochirurgie
Ophtalmologie
Endoscopie
Arthroscopie
Conteneur et stérilisation
Dental et Oral
Podologie

>> La nostra gamma

Chirurgia generale
Ginecologia e Urologia
Isteroscopia
Cistoscopia
Chirurgia plastica ed ORL
Chirurgia toracica e cardiovascolare
Neurochirurgia
Oftalmologia
Endoscopia
Artroscopia
Contenitore e sterilizzazione
Odontoiatria e Orale
Podologia

since

1982



STANZENPUNCHES

Seite / Page

90°	 AUFWÄRTS UPWARDS	NICHT ZERLEGBAR NON-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	10-11
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	12-13
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	42-43
	 ABWÄRTS DOWNWARDS	HALB-ZERLEGBAR SEMI-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	14-15
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	16-17
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	44-45
40°	 AUFWÄRTS UPWARDS	NICHT ZERLEGBAR NON-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	18-19
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	20-21
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	22-23
	 ABWÄRTS DOWNWARDS	HALB-ZERLEGBAR SEMI-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	24-25
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	26-27
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	28-29
40°	 AUFWÄRTS UPWARDS	NICHT ZERLEGBAR NON-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	46-47
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	30-31
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	32-33
	 ABWÄRTS DOWNWARDS	HALB-ZERLEGBAR SEMI-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	48-49
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	33-35
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	36-37
40°	 AUFWÄRTS UPWARDS	NICHT ZERLEGBAR NON-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	38-39
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	40-41
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	50-55
	 ABWÄRTS DOWNWARDS	HALB-ZERLEGBAR SEMI-DETACHABLE	STANDARD / REGULAR	50-55
			DÜNNE FUßPLATTE / THIN FOOT PLATE	50-55
			LANGHUB / LARGE JAW OPENING	50-55

RONGEURERONGEURS

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN VON RONGEURS / VARIOUS TYPES OF RONGEURS

57-67

STERILISATIONSTERILIZATION

CONTAINER, SIEBKÖRBE, ZUBEHÖR / CONTAINER, WIRE BASKETS, ACCESSORIES


71-78

STANZENPUNCHES

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm




Oberfläche schwarz beschichtet >> verhindert Lichtreflexionen
surface black coated >> prevents light reflections




goldene Verriegelung & Schraube >> zerlegbares Modell
golden locking bar & screw >> detachable model


9,5 mm >> Standard
9.5 mm >> Regular



Dünne Fußplatte
Thin Foot Plate



15,5 mm >> Langhub
15.5 mm >> Large Jaw Opening




goldene Feder >> Dünnfuß
golden spring >> Thin Foot Plate


HALB-ZERLEGBAR
keine Einzelteile >> sicherer und einfacher Reinigungsprozess
SEMI-DETACHABLE
no individual parts >> safe and simple cleaning process




FÜR DIE REINIGUNG VORBEREITEN PREPARE FOR CLEANING




- Drücken Sie den Griff zusammen.
- Squeeze the handle.




- Ziehen Sie die Verriegelung in die gezeigte Richtung.
- Pull the locking bar in the shown direction.



- Drehen Sie die Verriegelung in eine horizontale Position (90°) entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- Turn the locking bar in a horizontal position (90°) either clockwise or counter clockwise.



- Öffnen Sie den Griff vollständig und stellen Sie sicher, dass der bewegliche Teil wie abgebildet am Anschlag steht. (die Pfeile müssen in einer Linie stehen)
- Open the handle completely and make sure the movable part is on the limit as shown. (the arrows must be in line)




- Ziehen Sie den oberen Teil des Schafts (Schieber) nach oben.
- >> **Das Instrument ist bereit für die Reinigung.**
- Pull up the upper part of the shaft (slider).
- >> **The instrument is ready for cleaning.**




VIDEO

FÜR DEN EINSATZ VORBEREITEN PREPARE FOR USE



- Setzen Sie den Schieber in die Führung und drücken Sie den Griff zusammen.
- Drehen Sie die Verriegelung in die vertikale Position (0°).
- Set the slider in the guidance and squeeze the handle together.
- Turn the locking bar in the vertical position (0°).




- >> **Das Instrument ist einsatzbereit.**
- >> **The instrument is ready for use.**

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/01	KS 701/01	KS 702/01	KS 703/01	KS 705/01
2 mm	KS 700/02	KS 701/02	KS 702/02	KS 703/02	KS 705/02
3 mm	KS 700/03	KS 701/03	KS 702/03	KS 703/03	KS 705/03
4 mm	KS 700/04	KS 701/04	KS 702/04	KS 703/04	KS 705/04
5 mm	KS 700/05	KS 701/05	KS 702/05	KS 703/05	KS 705/05
6 mm	KS 700/06	KS 701/06	KS 702/06	KS 703/06	KS 705/06


90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/01 TI	KS 701/01 TI	KS 702/01 TI	KS 703/01 TI	KS 705/01 TI
2 mm	KS 700/02 TI	KS 701/02 TI	KS 702/02 TI	KS 703/02 TI	KS 705/02 TI
3 mm	KS 700/03 TI	KS 701/03 TI	KS 702/03 TI	KS 703/03 TI	KS 705/03 TI
4 mm	KS 700/04 TI	KS 701/04 TI	KS 702/04 TI	KS 703/04 TI	KS 705/04 TI
5 mm	KS 700/05 TI	KS 701/05 TI	KS 702/05 TI	KS 703/05 TI	KS 705/05 TI
6 mm	KS 700/06 TI	KS 701/06 TI	KS 702/06 TI	KS 703/06 TI	KS 705/06 TI

90° ↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/51	KS 701/51	KS 702/51	KS 703/51	KS 705/51
2 mm	KS 700/52	KS 701/52	KS 702/52	KS 703/52	KS 705/52
3 mm	KS 700/53	KS 701/53	KS 702/53	KS 703/53	KS 705/53
4 mm	KS 700/54	KS 701/54	KS 702/54	KS 703/54	KS 705/54
5 mm	KS 700/55	KS 701/55	KS 702/55	KS 703/55	KS 705/55
6 mm	KS 700/56	KS 701/56	KS 702/56	KS 703/56	KS 705/56

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm


DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/51 TI	KS 701/51 TI	KS 702/51 TI	KS 703/51 TI	KS 705/51 TI
2 mm	KS 700/52 TI	KS 701/52 TI	KS 702/52 TI	KS 703/52 TI	KS 705/52 TI
3 mm	KS 700/53 TI	KS 701/53 TI	KS 702/53 TI	KS 703/53 TI	KS 705/53 TI
4 mm	KS 700/54 TI	KS 701/54 TI	KS 702/54 TI	KS 703/54 TI	KS 705/54 TI
5 mm	KS 700/55 TI	KS 701/55 TI	KS 702/55 TI	KS 703/55 TI	KS 705/55 TI
6 mm	KS 700/56 TI	KS 701/56 TI	KS 702/56 TI	KS 703/56 TI	KS 705/56 TI

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

*STANDARD / REGULAR**HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE*

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/11	KS 701/11	KS 702/11	KS 703/11	KS 705/11
2 mm	KS 700/12	KS 701/12	KS 702/12	KS 703/12	KS 705/12
3 mm	KS 700/13	KS 701/13	KS 702/13	KS 703/13	KS 705/13
4 mm	KS 700/14	KS 701/14	KS 702/14	KS 703/14	KS 705/14
5 mm	KS 700/15	KS 701/15	KS 702/15	KS 703/15	KS 705/15
6 mm	KS 700/16	KS 701/16	KS 702/16	KS 703/16	KS 705/16


90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/11 TI	KS 701/11 TI	KS 702/11 TI	KS 703/11 TI	KS 705/11 TI
2 mm	KS 700/12 TI	KS 701/12 TI	KS 702/12 TI	KS 703/12 TI	KS 705/12 TI
3 mm	KS 700/13 TI	KS 701/13 TI	KS 702/13 TI	KS 703/13 TI	KS 705/13 TI
4 mm	KS 700/14 TI	KS 701/14 TI	KS 702/14 TI	KS 703/14 TI	KS 705/14 TI
5 mm	KS 700/15 TI	KS 701/15 TI	KS 702/15 TI	KS 703/15 TI	KS 705/15 TI
6 mm	KS 700/16 TI	KS 701/16 TI	KS 702/16 TI	KS 703/16 TI	KS 705/16 TI

90° ↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/61	KS 701/61	KS 702/61	KS 703/61	KS 705/61
2 mm	KS 700/62	KS 701/62	KS 702/62	KS 703/62	KS 705/62
3 mm	KS 700/63	KS 701/63	KS 702/63	KS 703/63	KS 705/63
4 mm	KS 700/64	KS 701/64	KS 702/64	KS 703/64	KS 705/64
5 mm	KS 700/65	KS 701/65	KS 702/65	KS 703/65	KS 705/65
6 mm	KS 700/66	KS 701/66	KS 702/66	KS 703/66	KS 705/66

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON


	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 700/61 TI	KS 701/61 TI	KS 702/61 TI	KS 703/61 TI	KS 705/61 TI
2 mm	KS 700/62 TI	KS 701/62 TI	KS 702/62 TI	KS 703/62 TI	KS 705/62 TI
3 mm	KS 700/63 TI	KS 701/63 TI	KS 702/63 TI	KS 703/63 TI	KS 705/63 TI
4 mm	KS 700/64 TI	KS 701/64 TI	KS 702/64 TI	KS 703/64 TI	KS 705/64 TI
5 mm	KS 700/65 TI	KS 701/65 TI	KS 702/65 TI	KS 703/65 TI	KS 705/65 TI
6 mm	KS 700/66 TI	KS 701/66 TI	KS 702/66 TI	KS 703/66 TI	KS 705/66 TI

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/01	KS 707/01	KS 708/01	KS 709/01	KS 711/01
2 mm	KS 706/02	KS 707/02	KS 708/02	KS 709/02	KS 711/02
3 mm	KS 706/03	KS 707/03	KS 708/03	KS 709/03	KS 711/03
4 mm	KS 706/04	KS 707/04	KS 708/04	KS 709/04	KS 711/04
5 mm	KS 706/05	KS 707/05	KS 708/05	KS 709/05	KS 711/05
6 mm	KS 706/06	KS 707/06	KS 708/06	KS 709/06	KS 711/06


90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/01 TI	KS 707/01 TI	KS 708/01 TI	KS 709/01 TI	KS 711/01 TI
2 mm	KS 706/02 TI	KS 707/02 TI	KS 708/02 TI	KS 709/02 TI	KS 711/02 TI
3 mm	KS 706/03 TI	KS 707/03 TI	KS 708/03 TI	KS 709/03 TI	KS 711/03 TI
4 mm	KS 706/04 TI	KS 707/04 TI	KS 708/04 TI	KS 709/04 TI	KS 711/04 TI
5 mm	KS 706/05 TI	KS 707/05 TI	KS 708/05 TI	KS 709/05 TI	KS 711/05 TI
6 mm	KS 706/06 TI	KS 707/06 TI	KS 708/06 TI	KS 709/06 TI	KS 711/06 TI

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/51	KS 707/51	KS 708/51	KS 709/51	KS 711/51
2 mm	KS 706/52	KS 707/52	KS 708/52	KS 709/52	KS 711/52
3 mm	KS 706/53	KS 707/53	KS 708/53	KS 709/53	KS 711/53
4 mm	KS 706/54	KS 707/54	KS 708/54	KS 709/54	KS 711/54
5 mm	KS 706/55	KS 707/55	KS 708/55	KS 709/55	KS 711/55
6 mm	KS 706/56	KS 707/56	KS 708/56	KS 709/56	KS 711/56

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON


	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/51 TI	KS 707/51 TI	KS 708/51 TI	KS 709/51 TI	KS 711/51 TI
2 mm	KS 706/52 TI	KS 707/52 TI	KS 708/52 TI	KS 709/52 TI	KS 711/52 TI
3 mm	KS 706/53 TI	KS 707/53 TI	KS 708/53 TI	KS 709/53 TI	KS 711/53 TI
4 mm	KS 706/54 TI	KS 707/54 TI	KS 708/54 TI	KS 709/54 TI	KS 711/54 TI
5 mm	KS 706/55 TI	KS 707/55 TI	KS 708/55 TI	KS 709/55 TI	KS 711/55 TI
6 mm	KS 706/56 TI	KS 707/56 TI	KS 708/56 TI	KS 709/56 TI	KS 711/56 TI

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE



KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/11	KS 707/11	KS 708/11	KS 709/11	KS 711/11
2 mm	KS 706/12	KS 707/12	KS 708/12	KS 709/12	KS 711/12
3 mm	KS 706/13	KS 707/13	KS 708/13	KS 709/13	KS 711/13
4 mm	KS 706/14	KS 707/14	KS 708/14	KS 709/14	KS 711/14
5 mm	KS 706/15	KS 707/15	KS 708/15	KS 709/15	KS 711/15
6 mm	KS 706/16	KS 707/16	KS 708/16	KS 709/16	KS 711/16


90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/11 TI	KS 707/11 TI	KS 708/11 TI	KS 709/11 TI	KS 711/11 TI
2 mm	KS 706/12 TI	KS 707/12 TI	KS 708/12 TI	KS 709/12 TI	KS 711/12 TI
3 mm	KS 706/13 TI	KS 707/13 TI	KS 708/13 TI	KS 709/13 TI	KS 711/13 TI
4 mm	KS 706/14 TI	KS 707/14 TI	KS 708/14 TI	KS 709/14 TI	KS 711/14 TI
5 mm	KS 706/15 TI	KS 707/15 TI	KS 708/15 TI	KS 709/15 TI	KS 711/15 TI
6 mm	KS 706/16 TI	KS 707/16 TI	KS 708/16 TI	KS 709/16 TI	KS 711/16 TI

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE




KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/61	KS 707/61	KS 708/61	KS 709/61	KS 711/61
2 mm	KS 706/62	KS 707/62	KS 708/62	KS 709/62	KS 711/62
3 mm	KS 706/63	KS 707/63	KS 708/63	KS 709/63	KS 711/63
4 mm	KS 706/64	KS 707/64	KS 708/64	KS 709/64	KS 711/64
5 mm	KS 706/65	KS 707/65	KS 708/65	KS 709/65	KS 711/65
6 mm	KS 706/66	KS 707/66	KS 708/66	KS 709/66	KS 711/66

90°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 706/61 TI	KS 707/61 TI	KS 708/61 TI	KS 709/61 TI	KS 711/61 TI
2 mm	KS 706/62 TI	KS 707/62 TI	KS 708/62 TI	KS 709/62 TI	KS 711/62 TI
3 mm	KS 706/63 TI	KS 707/63 TI	KS 708/63 TI	KS 709/63 TI	KS 711/63 TI
4 mm	KS 706/64 TI	KS 707/64 TI	KS 708/64 TI	KS 709/64 TI	KS 711/64 TI
5 mm	KS 706/65 TI	KS 707/65 TI	KS 708/65 TI	KS 709/65 TI	KS 711/65 TI
6 mm	KS 706/66 TI	KS 707/66 TI	KS 708/66 TI	KS 709/66 TI	KS 711/66 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/01	KS 713/01	KS 714/01	KS 716/01	KS 717/01
2 mm	KS 712/02	KS 713/02	KS 714/02	KS 716/02	KS 717/02
3 mm	KS 712/03	KS 713/03	KS 714/03	KS 716/03	KS 717/03
4 mm	KS 712/04	KS 713/04	KS 714/04	KS 716/04	KS 717/04
5 mm	KS 712/05	KS 713/05	KS 714/05	KS 716/05	KS 717/05
6 mm	KS 712/06	KS 713/06	KS 714/06	KS 716/06	KS 717/06


40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/01 TI	KS 713/01 TI	KS 714/01 TI	KS 716/01 TI	KS 717/01 TI
2 mm	KS 712/02 TI	KS 713/02 TI	KS 714/02 TI	KS 716/02 TI	KS 717/02 TI
3 mm	KS 712/03 TI	KS 713/03 TI	KS 714/03 TI	KS 716/03 TI	KS 717/03 TI
4 mm	KS 712/04 TI	KS 713/04 TI	KS 714/04 TI	KS 716/04 TI	KS 717/04 TI
5 mm	KS 712/05 TI	KS 713/05 TI	KS 714/05 TI	KS 716/05 TI	KS 717/05 TI
6 mm	KS 712/06 TI	KS 713/06 TI	KS 714/06 TI	KS 716/06 TI	KS 717/06 TI

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/51	KS 713/51	KS 714/51	KS 716/51	KS 717/51
2 mm	KS 712/52	KS 713/52	KS 714/52	KS 716/52	KS 717/52
3 mm	KS 712/53	KS 713/53	KS 714/53	KS 716/53	KS 717/53
4 mm	KS 712/54	KS 713/54	KS 714/54	KS 716/54	KS 717/54
5 mm	KS 712/55	KS 713/55	KS 714/55	KS 716/55	KS 717/55
6 mm	KS 712/56	KS 713/56	KS 714/56	KS 716/56	KS 717/56

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/51 TI	KS 713/51 TI	KS 714/51 TI	KS 716/51 TI	KS 717/51 TI
2 mm	KS 712/52 TI	KS 713/52 TI	KS 714/52 TI	KS 716/52 TI	KS 717/52 TI
3 mm	KS 712/53 TI	KS 713/53 TI	KS 714/53 TI	KS 716/53 TI	KS 717/53 TI
4 mm	KS 712/54 TI	KS 713/54 TI	KS 714/54 TI	KS 716/54 TI	KS 717/54 TI
5 mm	KS 712/55 TI	KS 713/55 TI	KS 714/55 TI	KS 716/55 TI	KS 717/55 TI
6 mm	KS 712/56 TI	KS 713/56 TI	KS 714/56 TI	KS 716/56 TI	KS 717/56 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

40° ↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE



KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/11	KS 713/11	KS 714/11	KS 716/11	KS 717/11
2 mm	KS 712/12	KS 713/12	KS 714/12	KS 716/12	KS 717/12
3 mm	KS 712/13	KS 713/13	KS 714/13	KS 716/13	KS 717/13
4 mm	KS 712/14	KS 713/14	KS 714/14	KS 716/14	KS 717/14
5 mm	KS 712/15	KS 713/15	KS 714/15	KS 716/15	KS 717/15
6 mm	KS 712/16	KS 713/16	KS 714/16	KS 716/16	KS 717/16


40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/11 TI	KS 713/11 TI	KS 714/11 TI	KS 716/11 TI	KS 717/11 TI
2 mm	KS 712/12 TI	KS 713/12 TI	KS 714/12 TI	KS 716/12 TI	KS 717/12 TI
3 mm	KS 712/13 TI	KS 713/13 TI	KS 714/13 TI	KS 716/13 TI	KS 717/13 TI
4 mm	KS 712/14 TI	KS 713/14 TI	KS 714/14 TI	KS 716/14 TI	KS 717/14 TI
5 mm	KS 712/15 TI	KS 713/15 TI	KS 714/15 TI	KS 716/15 TI	KS 717/15 TI
6 mm	KS 712/16 TI	KS 713/16 TI	KS 714/16 TI	KS 716/16 TI	KS 717/16 TI

40° ↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/61	KS 713/61	KS 714/61	KS 716/61	KS 717/61
2 mm	KS 712/62	KS 713/62	KS 714/62	KS 716/62	KS 717/62
3 mm	KS 712/63	KS 713/63	KS 714/63	KS 716/63	KS 717/63
4 mm	KS 712/64	KS 713/64	KS 714/64	KS 716/64	KS 717/64
5 mm	KS 712/65	KS 713/65	KS 714/65	KS 716/65	KS 717/65
6 mm	KS 712/66	KS 713/66	KS 714/66	KS 716/66	KS 717/66

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 712/61 TI	KS 713/61 TI	KS 714/61 TI	KS 716/61 TI	KS 717/61 TI
2 mm	KS 712/62 TI	KS 713/62 TI	KS 714/62 TI	KS 716/62 TI	KS 717/62 TI
3 mm	KS 712/63 TI	KS 713/63 TI	KS 714/63 TI	KS 716/63 TI	KS 717/63 TI
4 mm	KS 712/64 TI	KS 713/64 TI	KS 714/64 TI	KS 716/64 TI	KS 717/64 TI
5 mm	KS 712/65 TI	KS 713/65 TI	KS 714/65 TI	KS 716/65 TI	KS 717/65 TI
6 mm	KS 712/66 TI	KS 713/66 TI	KS 714/66 TI	KS 716/66 TI	KS 717/66 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 718/01	KS 718/11	KS 718/21	KS 718/31	KS 718/41
2 mm	KS 718/02	KS 718/12	KS 718/22	KS 718/32	KS 718/42
3 mm	KS 718/03	KS 718/13	KS 718/23	KS 718/33	KS 718/43
4 mm	KS 718/04	KS 718/14	KS 718/24	KS 718/34	KS 718/44
5 mm	KS 718/05	KS 718/15	KS 718/25	KS 718/35	KS 718/45
6 mm	KS 718/06	KS 718/16	KS 718/26	KS 718/36	KS 718/46


40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 718/01 TI	KS 718/11 TI	KS 718/21 TI	KS 718/31 TI	KS 718/41 TI
2 mm	KS 718/02 TI	KS 718/12 TI	KS 718/22 TI	KS 718/32 TI	KS 718/42 TI
3 mm	KS 718/03 TI	KS 718/13 TI	KS 718/23 TI	KS 718/33 TI	KS 718/43 TI
4 mm	KS 718/04 TI	KS 718/14 TI	KS 718/24 TI	KS 718/34 TI	KS 718/44 TI
5 mm	KS 718/05 TI	KS 718/15 TI	KS 718/25 TI	KS 718/35 TI	KS 718/45 TI
6 mm	KS 718/06 TI	KS 718/16 TI	KS 718/26 TI	KS 718/36 TI	KS 718/46 TI

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 718/51	KS 718/61	KS 718/71	KS 718/81	KS 718/91
2 mm	KS 718/52	KS 718/62	KS 718/72	KS 718/82	KS 718/92
3 mm	KS 718/53	KS 718/63	KS 718/73	KS 718/83	KS 718/93
4 mm	KS 718/54	KS 718/64	KS 718/74	KS 718/84	KS 718/94
5 mm	KS 718/55	KS 718/65	KS 718/75	KS 718/85	KS 718/95
6 mm	KS 718/56	KS 718/66	KS 718/76	KS 718/86	KS 718/96

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK

KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 718/51 TI	KS 718/61 TI	KS 718/71 TI	KS 718/81 TI	KS 718/91 TI
2 mm	KS 718/52 TI	KS 718/62 TI	KS 718/72 TI	KS 718/82 TI	KS 718/92 TI
3 mm	KS 718/53 TI	KS 718/63 TI	KS 718/73 TI	KS 718/83 TI	KS 718/93 TI
4 mm	KS 718/54 TI	KS 718/64 TI	KS 718/74 TI	KS 718/84 TI	KS 718/94 TI
5 mm	KS 718/55 TI	KS 718/65 TI	KS 718/75 TI	KS 718/85 TI	KS 718/95 TI
6 mm	KS 718/56 TI	KS 718/66 TI	KS 718/76 TI	KS 718/86 TI	KS 718/96 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE



	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 719/01	KS 719/11	KS 719/21	KS 719/31	KS 719/41
2 mm	KS 719/02	KS 719/12	KS 719/22	KS 719/32	KS 719/42
3 mm	KS 719/03	KS 719/13	KS 719/23	KS 719/33	KS 719/43
4 mm	KS 719/04	KS 719/14	KS 719/24	KS 719/34	KS 719/44
5 mm	KS 719/05	KS 719/15	KS 719/25	KS 719/35	KS 719/45
6 mm	KS 719/06	KS 719/16	KS 719/26	KS 719/36	KS 719/46


40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

STANDARD / REGULAR

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK





KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 719/01 TI	KS 719/11 TI	KS 719/21 TI	KS 719/31 TI	KS 719/41 TI
2 mm	KS 719/02 TI	KS 719/12 TI	KS 719/22 TI	KS 719/32 TI	KS 719/42 TI
3 mm	KS 719/03 TI	KS 719/13 TI	KS 719/23 TI	KS 719/33 TI	KS 719/43 TI
4 mm	KS 719/04 TI	KS 719/14 TI	KS 719/24 TI	KS 719/34 TI	KS 719/44 TI
5 mm	KS 719/05 TI	KS 719/15 TI	KS 719/25 TI	KS 719/35 TI	KS 719/45 TI
6 mm	KS 719/06 TI	KS 719/16 TI	KS 719/26 TI	KS 719/36 TI	KS 719/46 TI

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE




KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 719/51	KS 719/61	KS 719/71	KS 719/81	KS 719/91
2 mm	KS 719/52	KS 719/62	KS 719/72	KS 719/82	KS 719/92
3 mm	KS 719/53	KS 719/63	KS 719/73	KS 719/83	KS 719/93
4 mm	KS 719/54	KS 719/64	KS 719/74	KS 719/84	KS 719/94
5 mm	KS 719/55	KS 719/65	KS 719/75	KS 719/85	KS 719/95
6 mm	KS 719/56	KS 719/66	KS 719/76	KS 719/86	KS 719/96

40°↓

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

DÜNNE FUBPLATTE / THIN FOOT PLATE
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE


SCHWARZBLACK


KERRISON

	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 280 mm / 11"
1 mm	KS 719/51 TI	KS 719/61 TI	KS 719/71 TI	KS 719/81 TI	KS 719/91 TI
2 mm	KS 719/52 TI	KS 719/62 TI	KS 719/72 TI	KS 719/82 TI	KS 719/92 TI
3 mm	KS 719/53 TI	KS 719/63 TI	KS 719/73 TI	KS 719/83 TI	KS 719/93 TI
4 mm	KS 719/54 TI	KS 719/64 TI	KS 719/74 TI	KS 719/84 TI	KS 719/94 TI
5 mm	KS 719/55 TI	KS 719/65 TI	KS 719/75 TI	KS 719/85 TI	KS 719/95 TI
6 mm	KS 719/56 TI	KS 719/66 TI	KS 719/76 TI	KS 719/86 TI	KS 719/96 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 722/02	KS 722/12	KS 722/22	KS 722/32
3 mm	KS 722/03	KS 722/13	KS 722/23	KS 722/33
4 mm	KS 722/04	KS 722/14	KS 722/24	KS 722/34
5 mm	KS 722/05	KS 722/15	KS 722/25	KS 722/35
6 mm	KS 722/06	KS 722/16	KS 722/26	KS 722/36


90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 722/02 TI	KS 722/12 TI	KS 722/22 TI	KS 722/32 TI
3 mm	KS 722/03 TI	KS 722/13 TI	KS 722/23 TI	KS 722/33 TI
4 mm	KS 722/04 TI	KS 722/14 TI	KS 722/24 TI	KS 722/34 TI
5 mm	KS 722/05 TI	KS 722/15 TI	KS 722/25 TI	KS 722/35 TI
6 mm	KS 722/06 TI	KS 722/16 TI	KS 722/26 TI	KS 722/36 TI

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 722/52	KS 722/62	KS 722/72	KS 722/82
3 mm	KS 722/53	KS 722/63	KS 722/73	KS 722/83
4 mm	KS 722/54	KS 722/64	KS 722/74	KS 722/84
5 mm	KS 722/55	KS 722/65	KS 722/75	KS 722/85
6 mm	KS 722/56	KS 722/66	KS 722/76	KS 722/86

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING
HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 722/52 TI	KS 722/62 TI	KS 722/72 TI	KS 722/82 TI
3 mm	KS 722/53 TI	KS 722/63 TI	KS 722/73 TI	KS 722/83 TI
4 mm	KS 722/54 TI	KS 722/64 TI	KS 722/74 TI	KS 722/84 TI
5 mm	KS 722/55 TI	KS 722/65 TI	KS 722/75 TI	KS 722/85 TI
6 mm	KS 722/56 TI	KS 722/66 TI	KS 722/76 TI	KS 722/86 TI


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 734/02	KS 734/12	KS 734/22	KS 734/32
3 mm	KS 734/03	KS 734/13	KS 734/23	KS 734/33
4 mm	KS 734/04	KS 734/14	KS 734/24	KS 734/34
5 mm	KS 734/05	KS 734/15	KS 734/25	KS 734/35
6 mm	KS 734/06	KS 734/16	KS 734/26	KS 734/36


40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK




	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 734/02 TI	KS 734/12 TI	KS 734/22 TI	KS 734/32 TI
3 mm	KS 734/03 TI	KS 734/13 TI	KS 734/23 TI	KS 734/33 TI
4 mm	KS 734/04 TI	KS 734/14 TI	KS 734/24 TI	KS 734/34 TI
5 mm	KS 734/05 TI	KS 734/15 TI	KS 734/25 TI	KS 734/35 TI
6 mm	KS 734/06 TI	KS 734/16 TI	KS 734/26 TI	KS 734/36 TI

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE



	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 734/52	KS 734/62	KS 734/72	KS 734/82
3 mm	KS 734/53	KS 734/63	KS 734/73	KS 734/83
4 mm	KS 734/54	KS 734/64	KS 734/74	KS 734/84
5 mm	KS 734/55	KS 734/65	KS 734/75	KS 734/85
6 mm	KS 734/56	KS 734/66	KS 734/76	KS 734/86


40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

LANGHUB / LARGE JAW OPENING

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE

SCHWARZBLACK




	L = 200 mm / 8"	L = 230 mm / 9"	L = 250 mm / 10"	L = 280 mm / 11"
2 mm	KS 734/52 TI	KS 734/62 TI	KS 734/72 TI	KS 734/82 TI
3 mm	KS 734/53 TI	KS 734/63 TI	KS 734/73 TI	KS 734/83 TI
4 mm	KS 734/54 TI	KS 734/64 TI	KS 734/74 TI	KS 734/84 TI
5 mm	KS 734/55 TI	KS 734/65 TI	KS 734/75 TI	KS 734/85 TI
6 mm	KS 734/56 TI	KS 734/66 TI	KS 734/76 TI	KS 734/86 TI

90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

BAJONETT / BAYONET

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 130 mm / 5"	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"
2 mm	KS 738/02	KS 738/12	KS 738/22
3 mm	KS 738/03	KS 738/13	KS 738/23
4 mm	KS 738/04	KS 738/14	KS 738/24
5 mm	KS 738/05	KS 738/15	KS 738/25


90°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

BAJONETT / BAYONET

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE

SCHWARZBLACK




	L = 130 mm / 5"	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"
2 mm	KS 738/02 TI	KS 738/12 TI	KS 738/22 TI
3 mm	KS 738/03 TI	KS 738/13 TI	KS 738/23 TI
4 mm	KS 738/04 TI	KS 738/14 TI	KS 738/24 TI
5 mm	KS 738/05 TI	KS 738/15 TI	KS 738/25 TI

40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

BAJONETT / BAYONET

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 130 mm / 5"	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"
2 mm	KS 739/02	KS 739/12	KS 739/22
3 mm	KS 739/03	KS 739/13	KS 739/23
4 mm	KS 739/04	KS 739/14	KS 739/24
5 mm	KS 739/05	KS 739/15	KS 739/25


40°↑

integrierter Auswerfer ab einer Schnittbreite von 2 mm
integrated ejector starting at a width of bite of 2 mm

BAJONETT / BAYONET

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE


SCHWARZBLACK




	L = 130 mm / 5"	L = 150 mm / 6"	L = 180 mm / 7"
2 mm	KS 739/02 TI	KS 739/12 TI	KS 739/22 TI
3 mm	KS 739/03 TI	KS 739/13 TI	KS 739/23 TI
4 mm	KS 739/04 TI	KS 739/14 TI	KS 739/24 TI
5 mm	KS 739/05 TI	KS 739/15 TI	KS 739/25 TI

AUFGEBOGEN / CURVED UP


NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE



	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"
2 mm	KS 740/22	KS 740/32
3 mm	KS 740/23	KS 740/33
4 mm	KS 740/24	KS 740/34
5 mm	KS 740/25	KS 740/35

AUFGEBOGEN / CURVED UP**NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE****SCHWARZBLACK**

	L = 180 mm / 7"	L = 200 mm / 8"
2 mm	KS 740/22 TI	KS 740/32 TI
3 mm	KS 740/23 TI	KS 740/33 TI
4 mm	KS 740/24 TI	KS 740/34 TI
5 mm	KS 740/25 TI	KS 740/35 TI




RONGEURE RONGEURS

Oberfläche schwarz beschichtet >> verhindert Lichtreflexionen
surface black coated >> prevents light reflections

goldene Verriegelung >> zerlegbares Modell
golden locking bar >> detachable model

verschiedene Maulteilausführungen
various types of jaws




HALB-ZERLEGBAR
keine Einzelteile >> sicherer und einfacher Reinigungsprozess

SEMI-DETACHABLE
no individual parts >> safe and simple cleaning process

GLATT / SMOOTH

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 742/00	KS 742/01	KS 742/03	130 mm/5"
	KS 742/04	KS 742/05	KS 742/07	150 mm/6"
	KS 742/08	KS 742/09	KS 742/11	180 mm/7"
	KS 742/12	KS 742/13	KS 742/15	200 mm/8"
	KS 742/30	KS 742/31	KS 742/33	230 mm/9"
	KS 742/16	KS 742/17	KS 742/19	250 mm/10"
	KS 742/20	KS 742/21	KS 742/23	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 743/00	KS 743/01	KS 743/03	130 mm/5"
	KS 743/04	KS 743/05	KS 743/07	150 mm/6"
	KS 743/08	KS 743/09	KS 743/11	180 mm/7"
	KS 743/12	KS 743/13	KS 743/15	200 mm/8"
	KS 743/30	KS 743/31	KS 743/33	230 mm/9"
	KS 743/16	KS 743/17	KS 743/19	250 mm/10"
	KS 743/20	KS 743/21	KS 743/23	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 744/00	KS 744/01	KS 744/03	130 mm/5"
	KS 744/04	KS 744/05	KS 744/07	150 mm/6"
	KS 744/08	KS 744/09	KS 744/11	180 mm/7"
	KS 744/12	KS 744/13	KS 744/15	200 mm/8"
	KS 744/30	KS 744/31	KS 744/33	230 mm/9"
	KS 744/16	KS 744/17	KS 744/19	250 mm/10"
	KS 744/20	KS 744/21	KS 744/23	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 744/50	KS 744/57	KS 744/64	130 mm/5"
	KS 744/51	KS 744/58	KS 744/65	150 mm/6"
	KS 744/52	KS 744/59	KS 744/66	180 mm/7"
	KS 744/53	KS 744/60	KS 744/67	200 mm/8"
	KS 744/54	KS 744/61	KS 744/68	230 mm/9"
	KS 744/55	KS 744/62	KS 744/69	250 mm/10"
	KS 744/56	KS 744/63	KS 744/70	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 744/71	KS 744/78	KS 744/85	130 mm/5"
	KS 744/72	KS 744/79	KS 744/86	150 mm/6"
	KS 744/73	KS 744/80	KS 744/87	180 mm/7"
	KS 744/74	KS 744/81	KS 744/88	200 mm/8"
	KS 744/75	KS 744/82	KS 744/89	230 mm/9"
	KS 744/76	KS 744/83	KS 744/90	250 mm/10"
	KS 744/77	KS 744/84	KS 744/91	300 mm/12"

SCHWARZBLACK

GLATT / SMOOTH

NIGHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 742/00 TI	KS 742/01 TI	KS 742/03 TI	130 mm/5"
	KS 742/04 TI	KS 742/05 TI	KS 742/07 TI	150 mm/6"
	KS 742/08 TI	KS 742/09 TI	KS 742/11 TI	180 mm/7"
	KS 742/12 TI	KS 742/13 TI	KS 742/15 TI	200 mm/8"
	KS 742/30 TI	KS 742/31 TI	KS 742/33 TI	230 mm/9"
	KS 742/16 TI	KS 742/17 TI	KS 742/19 TI	250 mm/10"
	KS 742/20 TI	KS 742/21 TI	KS 742/23 TI	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 743/00 TI	KS 743/01 TI	KS 743/03 TI	130 mm/5"
	KS 743/04 TI	KS 743/05 TI	KS 743/07 TI	150 mm/6"
	KS 743/08 TI	KS 743/09 TI	KS 743/11 TI	180 mm/7"
	KS 743/12 TI	KS 743/13 TI	KS 743/15 TI	200 mm/8"
	KS 743/30 TI	KS 743/31 TI	KS 743/33 TI	230 mm/9"
	KS 743/16 TI	KS 743/17 TI	KS 743/19 TI	250 mm/10"
	KS 743/20 TI	KS 743/21 TI	KS 743/23 TI	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 744/00 TI	KS 744/01 TI	KS 744/03 TI	130 mm/5"
	KS 744/04 TI	KS 744/05 TI	KS 744/07 TI	150 mm/6"
	KS 744/08 TI	KS 744/09 TI	KS 744/11 TI	180 mm/7"
	KS 744/12 TI	KS 744/13 TI	KS 744/15 TI	200 mm/8"
	KS 744/30 TI	KS 744/31 TI	KS 744/33 TI	230 mm/9"
	KS 744/16 TI	KS 744/17 TI	KS 744/19 TI	250 mm/10"
	KS 744/20 TI	KS 744/21 TI	KS 744/23 TI	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 744/50 TI	KS 744/57 TI	KS 744/64 TI	130 mm/5"
	KS 744/51 TI	KS 744/58 TI	KS 744/65 TI	150 mm/6"
	KS 744/52 TI	KS 744/59 TI	KS 744/66 TI	180 mm/7"
	KS 744/53 TI	KS 744/60 TI	KS 744/67 TI	200 mm/8"
	KS 744/54 TI	KS 744/61 TI	KS 744/68 TI	230 mm/9"
	KS 744/55 TI	KS 744/62 TI	KS 744/69 TI	250 mm/10"
	KS 744/56 TI	KS 744/63 TI	KS 744/70 TI	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 744/71 TI	KS 744/78 TI	KS 744/85 TI	130 mm/5"
	KS 744/72 TI	KS 744/79 TI	KS 744/86 TI	150 mm/6"
	KS 744/73 TI	KS 744/80 TI	KS 744/87 TI	180 mm/7"
	KS 744/74 TI	KS 744/81 TI	KS 744/88 TI	200 mm/8"
	KS 744/75 TI	KS 744/82 TI	KS 744/89 TI	230 mm/9"
	KS 744/76 TI	KS 744/83 TI	KS 744/90 TI	250 mm/10"
	KS 744/77 TI	KS 744/84 TI	KS 744/91 TI	300 mm/12"

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

GLATT / SMOOTH

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 744/92	KS 744/99	KS 745/06	130 mm/5"
	KS 744/93	KS 745/00	KS 745/07	150 mm/6"
	KS 744/94	KS 745/01	KS 745/08	180 mm/7"
	KS 744/95	KS 745/02	KS 745/09	200 mm/8"
	KS 744/96	KS 745/03	KS 745/10	230 mm/9"
	KS 744/97	KS 745/04	KS 745/11	250 mm/10"
	KS 744/98	KS 745/05	KS 745/12	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 745/13	KS 745/20	KS 745/27	130 mm/5"
	KS 745/14	KS 745/21	KS 745/28	150 mm/6"
	KS 745/15	KS 745/22	KS 745/29	180 mm/7"
	KS 745/16	KS 745/23	KS 745/30	200 mm/8"
	KS 745/17	KS 745/24	KS 745/31	230 mm/9"
	KS 745/18	KS 745/25	KS 745/32	250 mm/10"
	KS 745/19	KS 745/26	KS 745/33	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 745/34	KS 745/41	KS 745/48	130 mm/5"
	KS 745/35	KS 745/42	KS 745/49	150 mm/6"
	KS 745/36	KS 745/43	KS 745/50	180 mm/7"
	KS 745/37	KS 745/44	KS 745/51	200 mm/8"
	KS 745/38	KS 745/45	KS 745/52	230 mm/9"
	KS 745/39	KS 745/46	KS 745/53	250 mm/10"
	KS 745/40	KS 745/47	KS 745/54	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 745/55	KS 745/62	KS 745/69	130 mm/5"
	KS 745/56	KS 745/63	KS 745/70	150 mm/6"
	KS 745/57	KS 745/64	KS 745/71	180 mm/7"
	KS 745/58	KS 745/65	KS 745/72	200 mm/8"
	KS 745/59	KS 745/66	KS 745/73	230 mm/9"
	KS 745/60	KS 745/67	KS 745/74	250 mm/10"
	KS 745/61	KS 745/68	KS 745/75	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 745/76	KS 745/83	KS 745/90	130 mm/5"
	KS 745/77	KS 745/84	KS 745/91	150 mm/6"
	KS 745/78	KS 745/85	KS 745/92	180 mm/7"
	KS 745/79	KS 745/86	KS 745/93	200 mm/8"
	KS 745/80	KS 745/87	KS 745/94	230 mm/9"
	KS 745/81	KS 745/88	KS 745/95	250 mm/10"
	KS 745/82	KS 745/89	KS 745/96	300 mm/12"

SCHWARZBLACK

GLATT / SMOOTH

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 744/92 TI	KS 744/99 TI	KS 745/06 TI	130 mm/5"
	KS 744/93 TI	KS 745/00 TI	KS 745/07 TI	150 mm/6"
	KS 744/94 TI	KS 745/01 TI	KS 745/08 TI	180 mm/7"
	KS 744/95 TI	KS 745/02 TI	KS 745/09 TI	200 mm/8"
	KS 744/96 TI	KS 745/03 TI	KS 745/10 TI	230 mm/9"
	KS 744/97 TI	KS 745/04 TI	KS 745/11 TI	250 mm/10"
	KS 744/98 TI	KS 745/05 TI	KS 745/12 TI	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 745/13 TI	KS 745/20 TI	KS 745/27 TI	130 mm/5"
	KS 745/14 TI	KS 745/21 TI	KS 745/28 TI	150 mm/6"
	KS 745/15 TI	KS 745/22 TI	KS 745/29 TI	180 mm/7"
	KS 745/16 TI	KS 745/23 TI	KS 745/30 TI	200 mm/8"
	KS 745/17 TI	KS 745/24 TI	KS 745/31 TI	230 mm/9"
	KS 745/18 TI	KS 745/25 TI	KS 745/32 TI	250 mm/10"
	KS 745/19 TI	KS 745/26 TI	KS 745/33 TI	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 745/34 TI	KS 745/41 TI	KS 745/48 TI	130 mm/5"
	KS 745/35 TI	KS 745/42 TI	KS 745/49 TI	150 mm/6"
	KS 745/36 TI	KS 745/43 TI	KS 745/50 TI	180 mm/7"
	KS 745/37 TI	KS 745/44 TI	KS 745/51 TI	200 mm/8"
	KS 745/38 TI	KS 745/45 TI	KS 745/52 TI	230 mm/9"
	KS 745/39 TI	KS 745/46 TI	KS 745/53 TI	250 mm/10"
	KS 745/40 TI	KS 745/47 TI	KS 745/54 TI	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 745/55 TI	KS 745/62 TI	KS 745/69 TI	130 mm/5"
	KS 745/56 TI	KS 745/63 TI	KS 745/70 TI	150 mm/6"
	KS 745/57 TI	KS 745/64 TI	KS 745/71 TI	180 mm/7"
	KS 745/58 TI	KS 745/65 TI	KS 745/72 TI	200 mm/8"
	KS 745/59 TI	KS 745/66 TI	KS 745/73 TI	230 mm/9"
	KS 745/60 TI	KS 745/67 TI	KS 745/74 TI	250 mm/10"
	KS 745/61 TI	KS 745/68 TI	KS 745/75 TI	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 745/76 TI	KS 745/83 TI	KS 745/90 TI	130 mm/5"
	KS 745/77 TI	KS 745/84 TI	KS 745/91 TI	150 mm/6"
	KS 745/78 TI	KS 745/85 TI	KS 745/92 TI	180 mm/7"
	KS 745/79 TI	KS 745/86 TI	KS 745/93 TI	200 mm/8"
	KS 745/80 TI	KS 745/87 TI	KS 745/94 TI	230 mm/9"
	KS 745/81 TI	KS 745/88 TI	KS 745/95 TI	250 mm/10"
	KS 745/82 TI	KS 745/89 TI	KS 745/96 TI	300 mm/12"

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

HALB-GEZAHNT, GEFENSTERT / HALF-SERRATED, FENESTRATED

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 745/97	KS 746/04	KS 746/11	130 mm/5"
	KS 745/98	KS 746/05	KS 746/12	150 mm/6"
	KS 745/99	KS 746/06	KS 746/13	180 mm/7"
	KS 746/00	KS 746/07	KS 746/14	200 mm/8"
	KS 746/01	KS 746/08	KS 746/15	230 mm/9"
	KS 746/02	KS 746/09	KS 746/16	250 mm/10"
	KS 746/03	KS 746/10	KS 746/17	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 746/18	KS 746/25	KS 746/32	130 mm/5"
	KS 746/19	KS 746/26	KS 746/33	150 mm/6"
	KS 746/20	KS 746/27	KS 746/34	180 mm/7"
	KS 746/21	KS 746/28	KS 746/35	200 mm/8"
	KS 746/22	KS 746/29	KS 746/36	230 mm/9"
	KS 746/23	KS 746/30	KS 746/37	250 mm/10"
	KS 746/24	KS 746/31	KS 746/38	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 746/39	KS 746/46	KS 746/53	130 mm/5"
	KS 746/40	KS 746/47	KS 746/54	150 mm/6"
	KS 746/41	KS 746/48	KS 746/55	180 mm/7"
	KS 746/42	KS 746/49	KS 746/56	200 mm/8"
	KS 746/43	KS 746/50	KS 746/57	230 mm/9"
	KS 746/44	KS 746/51	KS 746/58	250 mm/10"
	KS 746/45	KS 746/52	KS 746/59	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 746/60	KS 746/67	KS 746/74	130 mm/5"
	KS 746/61	KS 746/68	KS 746/75	150 mm/6"
	KS 746/62	KS 746/69	KS 746/76	180 mm/7"
	KS 746/63	KS 746/70	KS 746/77	200 mm/8"
	KS 746/64	KS 746/71	KS 746/78	230 mm/9"
	KS 746/65	KS 746/72	KS 746/79	250 mm/10"
	KS 746/66	KS 746/73	KS 746/80	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 746/81	KS 746/88	KS 746/95	130 mm/5"
	KS 746/82	KS 746/89	KS 746/96	150 mm/6"
	KS 746/83	KS 746/90	KS 746/97	180 mm/7"
	KS 746/84	KS 746/91	KS 746/98	200 mm/8"
	KS 746/85	KS 746/92	KS 746/99	230 mm/9"
	KS 746/86	KS 746/93	KS 747/00	250 mm/10"
	KS 746/87	KS 746/94	KS 747/01	300 mm/12"

SCHWARZBLACK

HALB-GEZAHNT, GEFENSTERT / HALF-SERRATED, FENESTRATED

NICHT ZERLEGBAR / NON-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 745/97 TI	KS 746/04 TI	KS 746/11 TI	130 mm/5"
	KS 745/98 TI	KS 746/05 TI	KS 746/12 TI	150 mm/6"
	KS 745/99 TI	KS 746/06 TI	KS 746/13 TI	180 mm/7"
	KS 746/00 TI	KS 746/07 TI	KS 746/14 TI	200 mm/8"
	KS 746/01 TI	KS 746/08 TI	KS 746/15 TI	230 mm/9"
	KS 746/02 TI	KS 746/09 TI	KS 746/16 TI	250 mm/10"
	KS 746/03 TI	KS 746/10 TI	KS 746/17 TI	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 746/18 TI	KS 746/25 TI	KS 746/32 TI	130 mm/5"
	KS 746/19 TI	KS 746/26 TI	KS 746/33 TI	150 mm/6"
	KS 746/20 TI	KS 746/27 TI	KS 746/34 TI	180 mm/7"
	KS 746/21 TI	KS 746/28 TI	KS 746/35 TI	200 mm/8"
	KS 746/22 TI	KS 746/29 TI	KS 746/36 TI	230 mm/9"
	KS 746/23 TI	KS 746/30 TI	KS 746/37 TI	250 mm/10"
	KS 746/24 TI	KS 746/31 TI	KS 746/38 TI	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 746/39 TI	KS 746/46 TI	KS 746/53 TI	130 mm/5"
	KS 746/40 TI	KS 746/47 TI	KS 746/54 TI	150 mm/6"
	KS 746/41 TI	KS 746/48 TI	KS 746/55 TI	180 mm/7"
	KS 746/42 TI	KS 746/49 TI	KS 746/56 TI	200 mm/8"
	KS 746/43 TI	KS 746/50 TI	KS 746/57 TI	230 mm/9"
	KS 746/44 TI	KS 746/51 TI	KS 746/58 TI	250 mm/10"
	KS 746/45 TI	KS 746/52 TI	KS 746/59 TI	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 746/60 TI	KS 746/67 TI	KS 746/74 TI	130 mm/5"
	KS 746/61 TI	KS 746/68 TI	KS 746/75 TI	150 mm/6"
	KS 746/62 TI	KS 746/69 TI	KS 746/76 TI	180 mm/7"
	KS 746/63 TI	KS 746/70 TI	KS 746/77 TI	200 mm/8"
	KS 746/64 TI	KS 746/71 TI	KS 746/78 TI	230 mm/9"
	KS 746/65 TI	KS 746/72 TI	KS 746/79 TI	250 mm/10"
	KS 746/66 TI	KS 746/73 TI	KS 746/80 TI	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 746/81 TI	KS 746/88 TI	KS 746/95 TI	130 mm/5"
	KS 746/82 TI	KS 746/89 TI	KS 746/96 TI	150 mm/6"
	KS 746/83 TI	KS 746/90 TI	KS 746/97 TI	180 mm/7"
	KS 746/84 TI	KS 746/91 TI	KS 746/98 TI	200 mm/8"
	KS 746/85 TI	KS 746/92 TI	KS 746/99 TI	230 mm/9"
	KS 746/86 TI	KS 746/93 TI	KS 747/00 TI	250 mm/10"
	KS 746/87 TI	KS 746/94 TI	KS 747/01 TI	300 mm/12"

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

HALB-GEZAHNT, GEFENSTERT / HALF-SERRATED, FENESTRATED

HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE




CUSHING 2 x 10 mm	KS 747/02	KS 747/09	KS 747/16	130 mm/5"
	KS 747/03	KS 747/10	KS 747/17	150 mm/6"
	KS 747/04	KS 747/11	KS 747/18	180 mm/7"
	KS 747/05	KS 747/12	KS 747/19	200 mm/8"
	KS 747/06	KS 747/13	KS 747/20	230 mm/9"
	KS 747/07	KS 747/14	KS 747/21	250 mm/10"
	KS 747/08	KS 747/15	KS 747/22	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 747/23	KS 747/30	KS 747/37	130 mm/5"
	KS 747/24	KS 747/31	KS 747/38	150 mm/6"
	KS 747/25	KS 747/32	KS 747/39	180 mm/7"
	KS 747/26	KS 747/33	KS 747/40	200 mm/8"
	KS 747/27	KS 747/34	KS 747/41	230 mm/9"
	KS 747/28	KS 747/35	KS 747/42	250 mm/10"
	KS 747/29	KS 747/36	KS 747/43	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 747/44	KS 747/51	KS 747/58	130 mm/5"
	KS 747/45	KS 747/52	KS 747/59	150 mm/6"
	KS 747/46	KS 747/53	KS 747/60	180 mm/7"
	KS 747/47	KS 747/54	KS 747/61	200 mm/8"
	KS 747/48	KS 747/55	KS 747/62	230 mm/9"
	KS 747/49	KS 747/56	KS 747/63	250 mm/10"
	KS 747/50	KS 747/57	KS 747/64	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 747/65	KS 747/72	KS 747/79	130 mm/5"
	KS 747/66	KS 747/73	KS 747/80	150 mm/6"
	KS 747/67	KS 747/74	KS 747/81	180 mm/7"
	KS 747/68	KS 747/75	KS 747/82	200 mm/8"
	KS 747/69	KS 747/76	KS 747/83	230 mm/9"
	KS 747/70	KS 747/77	KS 747/84	250 mm/10"
	KS 747/71	KS 747/78	KS 747/85	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 747/86	KS 747/93	KS 748/00	130 mm/5"
	KS 747/87	KS 747/94	KS 748/01	150 mm/6"
	KS 747/88	KS 747/95	KS 748/02	180 mm/7"
	KS 747/89	KS 747/96	KS 748/03	200 mm/8"
	KS 747/90	KS 747/97	KS 748/04	230 mm/9"
	KS 747/91	KS 747/98	KS 748/05	250 mm/10"
	KS 747/92	KS 747/99	KS 748/06	300 mm/12"

SCHWARZBLACK




HALB-GEZAHNT, GEFENSTERT / HALF-SERRATED, FENESTRATED


HALB-ZERLEGBAR / SEMI-DETACHABLE








CUSHING 2 x 10 mm	KS 747/02 TI	KS 747/09 TI	KS 747/16 TI	130 mm/5"
	KS 747/03 TI	KS 747/10 TI	KS 747/17 TI	150 mm/6"
	KS 747/04 TI	KS 747/11 TI	KS 747/18 TI	180 mm/7"
	KS 747/05 TI	KS 747/12 TI	KS 747/19 TI	200 mm/8"
	KS 747/06 TI	KS 747/13 TI	KS 747/20 TI	230 mm/9"
	KS 747/07 TI	KS 747/14 TI	KS 747/21 TI	250 mm/10"
	KS 747/08 TI	KS 747/15 TI	KS 747/22 TI	300 mm/12"
LOVE-GRUENWALD 3 x 10 mm	KS 747/23 TI	KS 747/30 TI	KS 747/37 TI	130 mm/5"
	KS 747/24 TI	KS 747/31 TI	KS 747/38 TI	150 mm/6"
	KS 747/25 TI	KS 747/32 TI	KS 747/39 TI	180 mm/7"
	KS 747/26 TI	KS 747/33 TI	KS 747/40 TI	200 mm/8"
	KS 747/27 TI	KS 747/34 TI	KS 747/41 TI	230 mm/9"
	KS 747/28 TI	KS 747/35 TI	KS 747/42 TI	250 mm/10"
	KS 747/29 TI	KS 747/36 TI	KS 747/43 TI	300 mm/12"
SPURLING 4 x 10 mm	KS 747/44 TI	KS 747/51 TI	KS 747/58 TI	130 mm/5"
	KS 747/45 TI	KS 747/52 TI	KS 747/59 TI	150 mm/6"
	KS 747/46 TI	KS 747/53 TI	KS 747/60 TI	180 mm/7"
	KS 747/47 TI	KS 747/54 TI	KS 747/61 TI	200 mm/8"
	KS 747/48 TI	KS 747/55 TI	KS 747/62 TI	230 mm/9"
	KS 747/49 TI	KS 747/56 TI	KS 747/63 TI	250 mm/10"
	KS 747/50 TI	KS 747/57 TI	KS 747/64 TI	300 mm/12"
CUSHING 5 x 10 mm	KS 747/65 TI	KS 747/72 TI	KS 747/79 TI	130 mm/5"
	KS 747/66 TI	KS 747/73 TI	KS 747/80 TI	150 mm/6"
	KS 747/67 TI	KS 747/74 TI	KS 747/81 TI	180 mm/7"
	KS 747/68 TI	KS 747/75 TI	KS 747/82 TI	200 mm/8"
	KS 747/69 TI	KS 747/76 TI	KS 747/83 TI	230 mm/9"
	KS 747/70 TI	KS 747/77 TI	KS 747/84 TI	250 mm/10"
	KS 747/71 TI	KS 747/78 TI	KS 747/85 TI	300 mm/12"
CUSHING 6 x 12 mm	KS 747/86 TI	KS 747/93 TI	KS 748/00 TI	130 mm/5"
	KS 747/87 TI	KS 747/94 TI	KS 748/01 TI	150 mm/6"
	KS 747/88 TI	KS 747/95 TI	KS 748/02 TI	180 mm/7"
	KS 747/89 TI	KS 747/96 TI	KS 748/03 TI	200 mm/8"
	KS 747/90 TI	KS 747/97 TI	KS 748/04 TI	230 mm/9"
	KS 747/91 TI	KS 747/98 TI	KS 748/05 TI	250 mm/10"
	KS 747/92 TI	KS 747/99 TI	KS 748/06 TI	300 mm/12"


[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)






FERRIS-SMITH-CUSHING

	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1
	2 x 10 mm	3 x 10 mm	4 x 10 mm	6 x 12 mm
 1/1	KS 762/00	KS 763/00	KS 764/00	KS 766/00
 1/1	KS 762/01	KS 763/01	KS 764/01	KS 766/01
 1/1	KS 762/03	KS 763/03	KS 764/03	KS 766/03



OLDBERG
KS 770/00



WEITERE STANZEN


ADDITIONAL PUNCHES

	140 mm 5 1/2"	
	4 x 4 mm	KS 774/01
	4 x 4 mm	KS 774/02
	3,5 x 3,5 mm	KS 774/03
	3,5 x 3,5 mm	KS 774/04



	90 mm 3 1/2"	
	3 x 3 mm	KS 775/01
	4 x 4 mm	KS 775/02
	5 x 5 mm	KS 775/03
	6 x 6 mm	KS 775/04







STERILISATIONSTERILIZATION

1/2 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid

Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

285 280



KYE 280/01



KYE 280/02



KYE 280/03



KYE 280/04



KYE 280/05

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only




L(mm) B(mm) H(mm)

285	280	100	KYE 286/10
285	280	135	KYE 286/13
285	280	150	KYE 286/15
285	280	200	KYE 286/20
285	280	260	KYE 286/26




1/2 Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
245	245	30	SK 105/03
245	245	50	SK 105/05
245	245	60	SK 105/06
245	245	70	SK 105/07
245	245	100	SK 105/10



L(mm)	B(mm)	
245	245	SK 105/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
255	245	50	SK 110/05
255	245	60	SK 110/06
255	245	70	SK 110/07
255	245	100	SK 110/10

>> mit Stapelrahmen
>> with stacking frame



L(mm)	B(mm)	
255	245	SK 110/50

3/4 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid

Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

465 280



KYE 280/61



KYE 280/62



KYE 280/63



KYE 280/64



KYE 280/65

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only




L(mm) B(mm) H(mm)


465	280	100	KYE 283/10
465	280	135	KYE 283/13
465	280	150	KYE 283/15




3/4 Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
405	245	30	SK 205/03
405	245	50	SK 205/05
405	245	60	SK 205/06
405	245	70	SK 205/07
405	245	100	SK 205/10



L(mm)	B(mm)	
405	245	SK 205/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
410	250	50	SK 210/05
410	250	60	SK 210/06
410	250	70	SK 210/07
410	250	100	SK 210/10

>> mit Stapelrahmen
>> with stacking frame



L(mm)	B(mm)	
410	250	SK 210/50

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

1/1 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid

Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

580 280



KYE 280/51



KYE 280/52



KYE 280/53



KYE 280/54



KYE 280/55

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only





L(mm) B(mm) H(mm)

580	280	100	KYE 287/10
580	280	135	KYE 287/13
580	280	150	KYE 287/15
580	280	200	KYE 287/20
580	280	260	KYE 287/26




1/1


Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
485	245	30	SK 305/03
485	245	50	SK 305/05
485	245	60	SK 305/06
485	245	70	SK 305/07
485	245	100	SK 305/10
540	245	30	SK 307/03
540	245	50	SK 307/05
540	245	60	SK 307/06
540	245	70	SK 307/07
540	245	100	SK 307/10



L(mm)	B(mm)	
485	245	SK 305/50
540	245	SK 307/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
480	250	50	SK 310/05
480	250	60	SK 310/06
480	250	70	SK 310/07
480	250	100	SK 310/10
540	250	50	SK 311/05
540	250	60	SK 311/06
540	250	70	SK 311/07
540	250	100	SK 311/10


>> mit Stapelrahmen
>> with stacking frame



L(mm)	B(mm)	
480	250	SK 310/50
540	250	SK 311/50

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

FILTER >> FILTERS >> FILTROS >> FILTRES >> FILTRI




Standard

PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA




x 1000
SX 231/01

TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI




x 1
SX 233/01

TEFLON / PTFE






x 1
SX 235/01



L(mm) B(mm)

270	125
225	225
300	300
440	230
520	230

SX 432/01
SX 432/02
SX 432/03
SX 432/04
SX 432/05



L(mm) B(mm) H(mm)

240	240	2	SX 433/01
480	250	2	SX 433/05



SX 440/30

Gestell für 10 Kerrison Stanzen
Rack for 10 Kerrison punches

Zu verwenden in einem 1/2, 3/4, 1/1 Container, mindestens 20,0 cm hoch
Fits into 1/2, 3/4, 1/1 container, height minimum 20,0 cm

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
[back to table of contents](#)

Bitte fordern Sie unseren Container Katalog an.
Please ask for our container catalogue.





nopa[®] instruments
traditionally modern

nopa instruments

Medizintechnik GmbH

Weilatten 7-9

78532 Tuttlingen / Germany

 +49 7462 9490-0

 info@nopa.de

 www.nopa.de

Herstellung und Verkauf chirurgischer
und endoskopischer Instrumente.

Manufacture and Sales of Surgical
and Endoscopic Instruments.

